

COMPACT DESIGN, **BIG PERFORMANCE**

**GIANT**<sup>®</sup>  
BY TOBROCO

# AANBOUWDELEN GROTE DIVERSITEIT



**650+ AANBOUWDELEN**

SKID STEER LADERS | WIELLADERS | TELESCOPLADERS | VERREIKERS

# HET BEDRIJF ENGINEERING EN PRODUCTIE ONDER ÉÉN DAK

## “Ontwikkeld in **Nederland**, gebouwd voor de wereld”

In meer dan 25 jaar is TOBROCO-GIANT uitgegroeid tot een mondiale speler op het gebied van compacte machines met één van de breedste portfolio's in de industrie. Het ruime assortiment aan werktuigen zorgt ervoor dat alle werkzaamheden met één machine uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor zijn GIANT machines het hele jaar door te gebruiken voor allerlei soorten werkzaamheden.

Aanbouwdelen worden bij TOBROCO-GIANT in Nederland ontwikkeld en in eigen fabriek in Hongarije geproduceerd. Door gebruik te maken van de modernste technologie, continue innovatie en toepassen van de beste componenten van onder andere Kubota, Bosch Rexroth en Comer, worden GIANT machines en aanbouwdelen met de grootste zorgvuldigheid en kwaliteit geproduceerd.

Dagelijks richt het team van ruim 500 medewerkers zich in Nederland, Hongarije en Amerika vol passie en enthousiasme op volledige klanttevredenheid.


TOBROCO-GIANT weet als producent van o.a. wielladers en aanbouwdelen als geen ander hoe belangrijk een aanbouwdeel is om uw machine optimaal te laten presteren. Het doel van het aanbouwdelen team is om de gebruiker een zo optimaal mogelijk rendement uit de GIANT te laten halen.

We hebben meer dan 650 verschillende aanbouwdelen klaar staan waardoor de GIANT machines binnen enkele seconden kunnen veranderen van een grondverzetmachine naar bijvoorbeeld een veegmachine, bestratingsmachine, voermachine, grasmaaier, heggenschaar, sneeuwruimer, graafmachine of heftruck.

Onze engineers ontwerpen voor ieder model GIANT een eigen aanbouwdelenlijn, toegespitst op de eigenschappen en prestaties van de machine. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld alleen al meer dan 45 verschillende varianten grondbakken in het standaard assortiment opgenomen.

Het engineersteam is constant bezig met het uitbreiden van het assortiment, het ontwerpen van klantspecifieke aanbouwdelen en het testen en verbeteren van de bestaande lijn aanbouwdelen.

Naast onze eigen aanbouwdelen engineeringafdeling beschikt TOBROCO ook over eigen productielocaties in Oisterwijk (NL) en Füzesabony (HU). De fabriek in Hongarije is in 2022 nieuw opgeleverd met een werkvloer van ruim 10.000 m<sup>2</sup>. Deze moderne fabriek beschikt over een uitgebreid, CNC gestuurd, machinepark met meerdere robots en een volautomatische straal-spuitstraat voor oppervlaktebehandeling van aanbouwdelen.





## PALLETVORK

Palletvorken zijn onmisbaar voor een GIANT machine. Hiermee kunnen pallets en andere (zware) materialen makkelijk worden getild en verplaatst. De palletvorken van TOBROCO-GIANT zijn eenvoudig verstelbaar en ook beschikbaar in verschillende lepel lengtes.

Opties: lastrek, hydraulische klem



**PALLETVORK DUBBELE HAAK**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK VAST**  
**GA100**

Breedte: 55 cm



## PALLETVORK HYDRAULISCH

De hydraulisch verstelbare palletvorken van TOBROCO-GIANT zijn ideaal voor het wisselen tussen diverse soorten pallets. Vanuit de cabine van de machine is de vorkafstand eenvoudig in te stellen door de hydraulische functie.

Opties: lastrek



**PALLETVORK HYDRAULISCH SIDE SHIFT**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK HYDRAULISCH VORKVERSTELLER**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK**  
**GA200**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK**  
**GA400**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK**  
**GA500**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK VERHOOGD**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK SHORT LIFT**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK HYDRAULISCH VORKVERSTELLER + SIDE SHIFT**  
**GA300**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK HYDRAULISCH VORKVERSTELLER**  
**GA500**

Breedtes: verstelbaar



**PALLETVORK SIDE SHIFT**  
**GA500**

Breedtes: verstelbaar



## GRONDBAK

De GIANT grondbakken zijn speciaal ontworpen voor grondverzet. De bovenkant van de bak is parallel met de bodem en dat maakt het gebruik eenvoudiger. Ook zijn de bakken uitgerust met hardox slijtmessen wat de levensduur van de bakken aanzienlijk vergroot.



**GRONDBAK  
GA100**

**Breedtes:** 75 - 120 cm



**GRONDBAK  
GA200**

**Breedtes:** 90 - 130 cm



**GRONDBAK MET TAND  
GA100 - GA600**

**Opties:** verkrijgbaar met gelaste of geschroefde tand



**GRONDBAK MET BOVENKLEM  
GA200**

**Breedtes:** 90 - 130 cm



**GRONDBAK GP LINE  
GA200**

**Breedtes:** 90 - 125 cm



**GRONDBAK  
GA300**

**Breedtes:** 90 - 180 cm



**GRONDBAK  
GA500**

**Breedtes:** 140 - 220 cm



**GRONDBAK  
GA600**

**Breedtes:** 175 - 230 cm



**GRONDBAK GP LINE  
GA300**

**Breedtes:** 130 - 140 cm



**GRONDBAK GP LINE  
GA400**

**Breedtes:** 150 - 170 cm



**GRONDBAK GP LINE  
GA500**

**Breedtes:** 200 cm



## VOLUMEBAK

De volumebak van TOBROCO-GIANT is een zeer veelzijdige bak voor iedere machine. De bak is breed inzetbaar en te gebruiken bij agrarische bedrijven, (wegen)bouw & sloopbedrijven, paardenhouderijen en plantenkwekerijen.



**VOLUMEBAK**  
**GA100**

Breedtes: 75 - 120 cm



**VOLUMEBAK**  
**GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**VOLUMEBAK**  
**GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



**VOLUMEBAK**  
**GA500**

Breedtes: tot 240 cm



**VOLUMEBAK**  
**GA600**

Breedtes: 170 - 230 cm



**VOLUMEBAK MET BOVENKLEM**  
**GA100**

Breedtes: 75 - 120 cm



**VOLUMEBAK MET BOVENKLEM**  
**GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**VOLUMEBAK MET BOVENKLEM**  
**GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm

## VOLUMEBAK MET BOVENKLEM

De extra bovenklem op de volumebak van TOBROCO-GIANT maakt het mogelijk meer materialen te grijpen en zorgt ervoor dat de inhoud niet valt. De klem is uitgerust met sterke geschroefde of gesneden klemtanden.



**VOLUMEBAK MET BOVENKLEM**  
**GA500**

Breedtes: 170 - 220 cm





## PUINBAK


De puinbakken van TOBROCO-GIANT zijn perfect voor het vervoeren en zeven van o.a. afval en puin. De puinbak is voorzien van een uitneembaar inlegvel. Door het inlegvel kan de puinbak ook gebruikt worden voor grondverzet. De bak biedt goed zicht op het werk en is voorzien van hardox slijtmessen.

Opties: tanden



**PUINBAK  
GA100**

Breedtes: 75 - 120 cm



**PUINBAK  
GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm




**PUINBAK  
GA300**

Breedtes: 75 - 140 cm



**PUINBAK  
GA400**

Breedtes: tot 180 cm



**PUINBAK  
GA500**

Breedtes: 170 - 220 cm



**PUINBAK  
GA600**

Breedtes: 175 - 230 cm



**PUINBAK MET BOVENKLEM  
GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**PUINBAK MET BOVENKLEM  
GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



## EGALISATIE- BAK

De egalisatiebak is uitgerust met een dubbel mes aan de voorzijde, een hakmes aan de achterzijde en 2 glijstrips en dat maakt het gebruik eenvoudiger. Hierdoor is de egalisatiebak ideaal voor egalisatie- en grondwerkzaamheden.

Opties: zijplaten



**EGALISATIEBAK  
GA300**

Breedtes: 110 - 140 cm



**EGALISATIEBAK  
GA400**

Breedtes: 140 - 175 cm



**EGALISATIEBAK  
GA500**

Breedtes: 170 - 220 cm



## PELIKAANBAK

Deze multifunctionele grijpbak is ideaal voor het laden van stro, kuilgras of mest. De pelikaanbak is optioneel uit te rusten met zijplaten waardoor de lading niet valt. Bovendien is de pelikaanbak voorzien van Hardox slijtmessen.

Opties: zijplaten



**PELIKAANBAK  
GESCHROEFDE TANDEN  
GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



**PELIKAANBAK  
GESCHROEFDE TANDEN  
GA500**

Breedtes: 170 - 220 cm



**PELIKAANBAK  
GESNEDEN TANDEN  
GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**PELIKAANBAK  
GESNEDEN TANDEN  
GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



**PELIKAANBAK  
GESNEDEN TANDEN  
GA600**

Breedtes: 175 - 230 cm



## HOOGKIEPBAK

De hoogkiepbakken van TOBROCO-GIANT hebben een innovatief ontwerp dat zorgt voor maximale prestaties met extra kiephoogte. Met de extra kiephoogte is het mogelijk om in hogere kippers, containers of wagens te kippen. De hoogkiepbak is perfect geschikt voor het laden van zand, mest, puin, hout of zoutwagens in de winter.

Opties: zijplaten (alleen bij hoogkieppelikaanbak)



**HOOGKIEPBAK  
GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**HOOGKIEPBAK  
GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



**HOOGKIEPBAK  
GA500**

Breedtes: 170 - 230 cm



**HOOGKIEPPELIKAANBAK  
GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



**HOOGKIEPPELIKAANBAK  
GA500**

Breedtes: 170 - 220 cm



## 4 IN 1 BAK

De 4-in-1 bak van TOBROCO-GIANT kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid. Met de bak is het mogelijk om te transporten, scheppen, klemmen, egaliseren en te graven. Deze vele mogelijkheden maken de bak zeer efficiënt, omdat er minder gewisseld hoeft te worden met andere bakken. De bak is standaard uitgerust met 3 Hardox slijtmessen en klemtanden.

Opties: tanden



**4 IN 1 BAK**  
**GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**4 IN 1 BAK**  
**GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm



**4 IN 1 BAK**  
**GA500**

Breedtes: 170 - 220 cm



**4 IN 1 BAK**  
**GA600**

Breedtes: 175 - 230 cm



**MESTVORK**  
**GA100**

Breedtes: 75 - 120 cm



**MESTVORK**  
**GA200**

Breedtes: 75 - 130 cm



**MESTVORK**  
**GA300**

Breedtes: 75 - 175 cm

## MESTVORK

De mestvork is perfect voor het uitmesten en laden van koeien- of ander stal mest. Ook is deze geschikt voor het vervoeren van hooibalen of kuilvoer. De GIANT mestvork heeft een robuust ontwerp, sterke klemtanden en een hoge klemkracht.



**MESTVORK**  
**GA500**

Breedtes: 160 - 220 cm



**MESTVORK**  
**GA600**

Breedtes: 175 - 230 cm





## VOER- MESTSCHUIF

De GIANT voer- mestschuiven zijn de perfecte aanbouwdelen voor gebruik op erven, wegen en in stallen om voer, mest, vuil en zelfs sneeuw te schuiven. Doordat de rubber schuiven een canvas inlage hebben is het veilig om voer aan te schuiven.



**VOER- MESTSCHUIF (VAST)  
GA300**

Breedtes: 130 - 260 cm



**VOER- MESTSCHUIF PIJL  
GA300**

Breedtes: 140 - 220



**VOER- MESTSCHUIF VOOR  
MESTVORK  
GA300**

Breedte: 130 cm



**VOER- MESTSCHUIF  
HOEKVERSTELLING MECHANISCH  
GA300**

Breedtes: 130 - 260 cm



**VOER- MESTSCHUIF  
HOEKVERSTELLING  
HYDRAULISCH  
GA300**

Breedtes: 130 - 260 cm



**VOER- MESTSCHUIF OMGEKEERD  
GA300**

Breedtes: 120 - 250, 155 - 360  
of 205 - 425 cm



**VOER- MESTSCHUIF MET  
BORSTEL MECHANISCH  
GA300**

Breedte: 160 cm



**VOER- MESTSCHUIF MET  
BORSTEL HYDRAULISCH  
GA300**

Breedte: 160 cm



## BALENKLEM

TOBROCO-GIANT biedt pakken- en balenklemmen aan voor zowel ronde als vierkante balen. De balenklemmen zorgen ervoor dat pakken hooi of stro veilig geklemd en getransporteerd worden.



**BALENKLEM VIERKANTE BALEN  
GA300**

Breedtes: 70 - 210 cm



**BALENKLEM VIERKANTE BALEN  
GA400**

Breedtes: 70 - 210 cm



**BALENKLEM RONDE BALEN  
GA300**

Breedtes: 100 - 150 cm



**BALENKLEM VIERKANTE BALEN  
PROFI  
GA400**

Breedtes: 70 - 210 cm



## VERDEELBAK

De verdeelbakken zijn ontwikkeld voor het gedoseerd strooien en uitdraaien van diverse stalstrooisels, voer en zand. De bakken zijn eenvoudig vol te laden met een machine, doordat er gemakkelijk met de bak geschept kan worden.



**VERDEELBAK (ZV)**  
Inhoud: 350 L

**Geschikt voor:** zaagsel, gemalen koolzaadstro, gemalen tarwestro, vlasstrooisel

**Opties:** schuif, borstel, niveaumeter



**VERDEELBAK (ZV)**  
Inhoud: 650 L

**Geschikt voor:** zaagsel, gemalen koolzaadstro, gemalen tarwestro, vlasstrooisel

**Opties:** schuif, borstel



**VERDEELBAK (ZV)**  
Inhoud: 1.245 L

**Geschikt voor:** zaagsel, gemalen koolzaadstro, gemalen tarwestro, vlasstrooisel

**Opties:** schuif, borstel



**VERDEELBAK (VDB)**  
Inhoud: 600 L - 1.000 L

**Geschikt voor:** zaagsel, gemalen koolzaadstro, gemalen tarwestro, vlasstrooisel, paardenmest, mais

**Opties:** schuif, borstel



**VERDEELBAK (MVB)**  
Inhoud: 800 L - 1.000 L

**Geschikt voor:** dikke fractie, paardenmest, gehakseld stro, gemalen stro, stro/water/kalk



**ZANDVERDEELBAK (ZVDB)**

**Inhoud:** 400 L - 555 L

**Geschikt voor:** zand


## ZANDVERDEELBAK

De zandverdeelbakkenlijn is ontworpen om het gecontroleerd doseren van zand en andere materialen zoals stampbeton mogelijk te maken. De bak kan eenvoudig door een wiellader worden geladen en door een geïntegreerde vijzel kan het materiaal gelijkmatig langs de machine worden verspreid.



**GRONDFREES**  
**GA300**

**Breedtes:** 105 - 145 cm



**OVERTOPFREES**  
**GA300**

**Breedtes:** 105 - 125 cm

## FREES

De grondfrees van TOBROCO-GIANT is ontworpen voor het omzetten van grond, het mengen van materialen met de bestaande grond en het egaliseren van het terrein. De overtopfrees maakt de grond los. Stenen, puin en onkruid worden begraven en tenslotte wordt de grond vlak gemaakt voor het inzaaien.



**OPTIONELE ZAAIBAK**  
**GA300**

**Breedtes:** 105 - 170 cm



## BALENVORK

De balenvork is een onmisbaar aanbouwdeel om balen en pakken hooi of stro gemakkelijk te verplaatsen. De GIANT balenvork is beschikbaar met 2, 3, of 5 tanden waarmee eenvoudig in de balen te prikken is.



**BALENVORK 2 TANDEN**  
**GA200**

Breedte: 80 cm



**BALENVORK 3 TANDEN**  
**GA300**

Breedte: 100 cm



**BALENVORK 5 TANDEN**  
**GA400**

Breedte: 180 cm



**BALENVORK 5 TANDEN**  
**GA500**

Breedte: 220 cm

## BLOKBEZEM

De bezem is geschikt voor een groot aantal sectoren, van agrarisch tot bouw en van paardenhouderij tot dierentuinen. Doordat de blokbezem is voorzien van 11 rijen borstels is het werktuig perfect voor het vegen van grof materiaal zoals graan, kuilmais, grind, boomschors, houtsnippers, etc.



**BLOKBEZEM**  
**GA300**

Breedtes: 150 - 230 cm



## INVEEGBORSTEL

Beklinkerde terreinen of straten zijn eenvoudig met zand in te vegen met de GIANT inveegborstel. De borstellatten zijn eenvoudig te vervangen en voorzien van kunststof haren. Dit maakt de inveegborstels perfect voor stratenmakers en hoveniers.



**INVEEGBORSTEL**  
**GA300**

Breedtes: 120 - 175 cm





**VEEGMACHINE**  
**Simplex**

**Breedte:** 120 cm

**Opties:** hydraulisch ledigen, hydraulisch schuinstellen, zijborstel

**VEEGMACHINE**

De veegmachine van TOBROCO-GIANT gaat voor een maximaal schoonmaakresultaat. Bladeren, mest, maaisel, zand en ander losliggend afval wordt gemakkelijk opgeveegd. Ook voor het ruimen van sneeuw is de veegmachine perfect. De veegmachines zijn standaard uitgevoerd met een opvangbak en optioneel uit te voeren met zijborstel of watersproeisysteem.



**VEEGMACHINE**  
**Eco Pro**

**Breedtes:** 135 - 180 cm

**Opties:** hydraulisch ledigen, hydraulisch schuinstellen, zijborstel, watertank



**VEEGMACHINE**  
**Plus**

**Breedtes:** 150 - 230 cm

**Opties:** hydraulisch ledigen, hydraulisch schuinstellen, zijborstel, watertank



**VEEGMACHINE**  
**Profi**


**Breedtes:** 200 - 230 cm

**Opties:** hydraulisch ledigen, hydraulisch schuinstellen, zijborstel, watertank

**ONKRUID-  
BORSTEL**

De onkruidborstel is eenvoudig hydraulisch of mechanisch te verstellen. De zwenkarm is naar links en naar rechts verstelbaar en ook de hoek van de borstel is verstelbaar. Dankzij de spatplaat worden resten netjes verzameld.

**Opties:** 67% poly / 33% staal, 100% poly



**ONKRUIDBORSTEL**  
**GA200**

**Werkbereik:** 145 cm



**ONKRUIDBORSTEL**  
**GA300**

**Werkbereik:** 230 cm



**ONKRUIDBORSTEL VAST**  
**GA300**

**Werkbereik:** mechanisch verstelbaar



**GRAAFARM**  
**GA300**

**Bakbreedtes:** 25 - 40 cm  
**Optie:** tanden



**GRAAFARM HYDRAULISCH ZWENKBAAR**  
**GA300**

**Bakbreedtes:** 25 - 40 cm  
**Optie:** tanden



**OPTIONELE RIPPERTAND**  
**GA300**

**Uitvoeringen:** 1, 2 of 3 tanden

**GRAAFARM**

De graafarm is een aanbouwdeel dat makkelijk te bedienen is vanaf de wiellader. Smalle sleuven en gaten zijn simpel te graven en zand is zijdelings te lossen dankzij de hydraulische zwenkarm. De GIANT graafarm wordt geleverd met een bak van hoge kwaliteit.



**BANDENKLEM**  
**GA300**

Klembereik: 0 - 40 cm

## STEENKLEM

Deze klemmen maken het mogelijk om eenvoudig zware pakken stenen of banden te (ver)plaatsen. Dit maakt het efficiënt en arbeid ontlastend.



**STENENKLEM**  
**GA300**

Klembereik: 78 - 112 cm



**PAKKENKLEM**  
**GA200**

Klembereik: 50 - 100 cm  
Max lasthoogte: 40 cm



**PAKKENKLEM**  
**GA300**

Klembereik: 72 - 115 cm  
Max lasthoogte: 30 cm



**PAKKENKLEM**  
**GA400**

Klembereik: 72 - 115 cm  
Max lasthoogte: 60 cm



**TEGEL- EN BANDENKLEM**  
**GA300**

Klembereik: 88 - 164 cm



## ZUIGUNIT

De bladzuigunit is een krachtige zuiger voor het opzuigen van bladeren, haagafval of zwerfvuil. De unit is standaard uitgevoerd met een mechanisch bediende zwenkarm van 6m. De opvangbak heeft een inhoud van 900L. De GIANT bladzuigunit is perfect voor hoveniers voor het opruimen van bladeren na het snoeien van een heg.



**BLADZUIGUNIT**  
**GA300**

Inhoud: 900 L



**PAARDENMESTZUIGUNIT**  
**GA300**

Inhoud: 200 L



## KIP- TRANSPORTWAGEN

De stevige kip- transportwagen is perfect te gebruiken voor het vervoeren van groenafval, zand, boomstammen, gereedschap, voer of andere materialen, voor zowel in de bouw-, groen-, agrarische sector of bij paardenhouderijen. Banden zijn optioneel in verschillende types beschikbaar en de bak is eenvoudig hydraulisch te kippen.



**KIP- TRANSPORTWAGEN**  
**GA200**

Inhoud: 710 L



## TEGELRIEK

De tegelriek is een perfect aanbouwdeel voor GIANT machines om gemakkelijk stenen / klinkers uit te breken en op te scheppen. De geschroefde tanden zijn dicht bij elkaar geplaatst waardoor er geen stenen doorheen vallen of vast blijven zitten en alleen het zand eruit gezeefd wordt. De GIANT tegelriek heeft aan beide zijden een extra schuine tand die ervoor zorgt dat er geen stenen van de riek vallen.



**TEGELRIEK  
GA200**

Breedtes: 90 - 130 cm



**TEGELRIEK  
GA300**

Breedtes: 120 - 200 cm



**TEGELRIEK MET BOVENKLEM  
GA200**

Breedtes: 90 - 130 cm



**TEGELRIEK MET BOVENKLEM  
GA300**

Breedtes: 120 - 200 cm



## RIEKBAK

De riekbak is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van straatwerk. Dankzij de unieke vorm met afgeronde randen en lage zijwanden kunnen stenen en tegels soepel in de bak rollen, zodat een groot oppervlak straatwerk in één beweging kan worden verwijderd. Het brede mes aan de voorzijde zorgt ervoor dat een strakke ondergrond wordt achtergelaten, wat ideaal is voor het opnieuw bestraten van wegen of pleinen.



**RIEKBAK  
GA400**

Breedte: 140 - 200 cm

## BETON- MENGBAK

De betonmengbakken van GIANT maken het aanmaken van beton of cement op locatie eenvoudig en flexibel. Door de zijuitloop kan het vloeibare beton gemakkelijk in een rechte lijn worden uitgedraaid, wat handig is voor het plaatsen van banden of goten. Bovendien kan het beton door middel van de stortbuis in lastig bereikbare plaatsen worden gestort.



**BETONMENGBAK  
GA200**

Inhoud: 100 L



**BETONMENGBAK  
GA300**

Inhoud: 150 - 400 L  
Optie: uitloopgoot



**BETONMENGBAK  
GA400**

Inhoud: 500 - 700 L  
Optie: uitloopgoot





**EGALISATIEFRAME  
GA200**  
Breedte: 130 cm



**EGALISATIEFRAME  
GA300**  
Breedtes: 130 - 250 cm

## EGALISATIEFRAME

Het perfecte aanbouwdeel voor het egaliseren van diverse oppervlakten met zand, grind of aarde en om de ondergrond voor te bereiden op bestrating en grondwerk. De egalisatieframes van TOBROCO-GIANT zijn zo ontworpen om tijdens transport veilig een bak en palletvork op het frame te vervoeren.





**HIJSJIB  
GA300**  
Lengte: 60 cm  
Optie: Hydraulische rotator

## HIJSJIB

De hijsjib is uitermate geschikt voor het hijsen van zware materialen, een stenen- en tegelklem of een vacuüm hijsunit. Optioneel is de hijsjib uit te rusten met een hijshaak of een hydraulische rotator waarmee de materialen nog beter gepositioneerd kunnen worden.




**HIJSJIB  
GA300**  
Lengte: 80 cm  
Optie: Hydraulische rotator




**HIJSJIB  
GA300**  
Lengte: 69 - 96 cm  
Optie: Hydraulische rotator




**HIJSJIB  
GA300**  
Lengte: 120 cm



**HIJSBOK MECHANISCH  
GA300**  
Lengtes: 130 - 380 cm



**HIJSBOK HYDRAULISCH  
GA300**  
Lengtes: 130 - 380 cm



**HIJSBOK HYDRAULISCH  
GA500**  
Lengtes: 160 - 260 cm

## HIJSBOK

Hijsen en heffen met de hijsbokken van TOBROCO-GIANT. Handelingen die samen gaan met bouwprojecten. TOBROCO-GIANT heeft een uitgebreid assortiment hijs- en hefproducten. De hijsbokken zijn uitermate geschikt voor het laden en lossen van goederen op hoogte en het eenvoudig liften van materialen.




## HAAKARM BIG BAG

Het big bag aanbouwdeel is perfect voor het vervoeren van zware big bag zakken. Bijvoorbeeld op een plantenkwekerij waarbij de big bag zakken zijn gevuld met potgrond. De extra zijbeugels zorgen ervoor dat de big bag zak veilig en stabiel getransporteerd wordt en niet gaat schommelen. Met de haak op het GIANT aanbouwdeel is de big bag zak eenvoudig aan te pikken.



**HAAKARM BIG BAG  
GA300**  
Lengtes: 150 - 190 cm





## WINTER-SERVICE

De sneeuwschuif van TOBROCO-GIANT is perfect voor het sneeuwvrij maken van wegen en terreinen. De schuif is in meerdere breedtes beschikbaar en voorzien van een slijtvast Erlan slijtstrip, waardoor sneeuw nog beter geruimd wordt. In combinatie met de zoutstrooier maakt een GIANT machine wegen en terreinen in één werkgang perfect sneeuwvrij.



## MAAIER

Het uitgebreide assortiment maaiers van TOBROCO-GIANT is breed inzetbaar voor het maaien van bermen, een gazon, weiland of park.






## KLEM (KLUIT/POT)

Om het verplaatsen en laden van zware planten met kluit of pot te verlichten heeft TOBROCO-GIANT deze kluiten/pottenklem ontwikkeld. Zo wordt het zware werk overgenomen en de arbeidsomstandigheden verbeterd. Deze kluiten/pottenklem heeft een hydraulische aandrijving.



**2D POTTENKLEM  
GA 300**  
Breedtes: 40 - 120 cm



**KLUITENKLEM  
GA300**  
Breedtes: 30 - 80 cm



**POTTENKLEM  
GA300**  
Breedtes: 15 - 90 cm



**POTTENKLEM  
GA300**  
Breedtes: 300 - 1.500 cm

## BOORUNIT

Met deze multifunctionele boorunit kunnen gaten tot 70 cm geboord worden. Bovendien kan de multifunctionele boorunit ook uitgerust worden met een houtspijter of stobbeboor voor het wegfrezen of splijten van boomstronken.





**HYDRAULISCHE BOORUNIT  
GA300**  
Torsie: 1500 - 3500 nm



**GRONDBOREN, HOUTSPLIJTER EN  
STOBBENBOOR  
GA300**  
Grondboren: diameter van 10-70 cm

## HEGGEN-SCHAAR

Houd heggen en struiken in vorm met de GIANT heggenschaar. Een extreem robuust ontwerp zorgt voor minimaal onderhoud en de mogelijkheid om takken tot een diameter van 5 cm te knippen. De trimmer kan tot 180 graden worden gekanteld waardoor het mogelijk is om ook de andere kant van de heg te knippen.





**HEGGENSCHAAR HYDRAULISCH  
GA300**  
Breedte: 150 cm  
Kantelbereik: 120°



**HEGGENSCHAAR HYDRAULISCH  
GA300**  
Breedte: 180 cm  
Kantelbereik: 200°



## BIJENKAST-KLEM

Met de bijenkastklem van GIANT kunnen bijenkasten, die vaak fragiel en moeilijk te transporteren zijn, veilig worden verplaatst. De veerbelaste en volledig instelbare klem houdt de kast stevig op zijn plaats op de palletvork, voor zorgeloos en veilig transport over oneffen terrein.



**BIJENKASTKLEM**

**Hoogtes:** 36 - 139 cm



## HEFMAST

Met de hefmast is het mogelijk om pallets en zwaardere materialen gemakkelijk hoger op te tillen. De hefmast heeft een extra hefhoogte van 100 cm en de palletvorken hebben een draagvermogen van 2.500kg.



**HEFMAST**  
**GA300**

**Hoogte:** 100 cm



## ADAPTERS

Met het uitgebreide assortiment adapters is de GIANT-machine nog multifunctioneler inzetbaar. Met deze adapters kunnen verschillende aanbouwdelen en karren aan de machine worden gekoppeld, gerangeerd en ingezet.



**SNELWISSEL ADAPTERS**  
**GA300**

**Opties:** diverse aanspannen



**HYDRO ROTATOR ADAPTER**  
**GA300**



**SIDESHIFT ADAPTER**  
**GA300**

**Schuifbereik:** 2 x 20 cm



**TREKHAAK ADAPTER VAST**  
**GA300**



**TREKHAAK ADAPTER VERSTELBAAR**  
**GA300**



**3 PUNTS ADAPTER**  
**GA300**

**Categorie:** 0 + 1 + 2 vanghaak  
K50 kogel + trekoog koppeling



## HOUTKLEMMEN

De houtklemmen, voorzien van een jip en rotator, maken het mogelijk boomstammen vanuit verschillende hoeken op te pakken. Dit vereenvoudigt en versnelt het laden, lossen en stapelen.



**HOUTKLEM  
GA100**

Diameter: 10 - 40 cm



**HOUTKLEM  
GA200**

Diameter: 10 - 40 cm



**HOUTKLEM  
GA300**

Diameter: 10 - 40 cm



**HOUTKLEM USA  
GA200**

Opties: schelpen en hark  
Diameter: 152 cm



## BOOM- EN TAKKENKLEMMEN

Met de boom- en takkenklem kunnen boomstammen en takken eenvoudig worden getransporteerd, geladen en gelost. Deze klem is gemakkelijk te bedienen en aan een machine te koppelen.



**TAKKENKLEM  
GA200**

Breedtes: 80 - 110 cm



**TAKKENKLEM  
GA300**

Breedtes: 130 tot 200 cm



**BOMENKLEM  
GA300**

Breedtes: 120 -150 cm



## VACUUMUNIT

Met de vacuunit kunnen niet-poreuze materialen veilig worden geheven en nauwkeurig worden gepositioneerd.



**VACUUMUNIT**

Laadvermogen: 2.500 kg



**ZUIGNAP**  
Vijf uitvoeringen

Hefgewicht: 150 - 2.500 kg



## MESTBAK

De paardenmestbak is het ideale aanbouwdeel om paardenstallen uit te mesten. De metalen containerbak is sterk en snel aan een GIANT machine te koppelen. Dankzij de geopende voorzijde is de mestbak net zo makkelijk vol te laden als te ledigen.



**MESTBAK**  
**GA300**

Inhoud: 1000 - 1600 L



## KETTINGGRAVER

Zeer geschikt voor het graven van smalle sleuven zonder het oppervlakte onnodig te beschadigen.



**KETTINGGRAVER**  
**B20**

Graafdiepte: 60 cm  
Sleufbreedte: 10-30- cm



**KETTINGGRAVER**  
**B30**

Graafdiepte: 90 cm  
Sleufbreedte: 10-30- cm

## DIVERSITEIT

Naast de aanbouwdelen die in serie gebouwd worden heeft TOBROCO-GIANT een divers programma aan werktuigen die in één uitvoering beschikbaar zijn. Maak uw machine multifunctioneel inzetbaar en klaar elke klus met één machine.



**BANDHARK**  
**GA300**  
Breedtes: 240 - 280 cm



**TRILWALS**  
**GA300**  
Werkbreedtes: 160 - 200 cm  
Gewicht: 620 - 800 kg



**STRONKENFREES**  
**GA200 + GA300**



**PERSONENBAK**  
**GA300**



**MESTMIXER**  
**GA300**  
Aslengte: 150 cm



**PUINBAAN RIPPER**  
**GA400**  
Breedtes: 150 - 200 cm



**MANEGE VLAKKER**  
**GA300**  
Breedtes: 145 - 200 cm



**ZIJKIEPBAK**  
**GA200**



**VEILIGHEIDSBUMPER**  
**GA300**  
Bakbreedtes: 110 - 175 cm



**ONDSCHROEFMES**  
Bakbreedtes: 70 tot 260 cm



**VOLUMEBAK TROLLEY**  
Bakbreedtes: 110 - 175 cm

## SPECIALS ON REQUEST

TOBROCO-GIANT beschikt over een team van engineers en constructeurs die gespecialiseerd zijn in aanbouwdelen. Zij richten zich volledig op het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande aanbouwdelen.

Naast het standaard aanbod biedt TOBROCO-GIANT nog vele aanbouwdelen die we door de jaren heen als special ontwikkeld hebben. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op uw speciale verzoek. Kunnen we uw wens niet invullen met een reeds bestaande special, dan bekijken we de mogelijkheden graag gezamenlijk met ons aanbouwdelen team. Ons doel is een zo optimaal mogelijk rendement uit uw GIANT te halen waardoor de GIANT machines binnen enkele seconden kunnen transformeren van een grondverzetmachine naar de machines die u wenst. Enkele van deze projecten zijn hieronder weergegeven.



**BALENGRIJPER**



**SLOOPHAMER**



**JIP MET ELEKTRO LIER**



**STRAAT REINIGINGSUNIT**



**TREKHAAK ADAPTER SPECIAL**



**SNEEUWFREES**



**KUILHAPPER**



**BOMENKLEM VERTICAAL**



**ONKRUIDBORSTEL POLYESTER**



**RECYCLING BAK**

# AANSPANNEN

Onze aanbouwdelen zijn ook uitermate geschikt voor andere (compacte) wielladers, voorladers, verreikers en skidsteers. We hebben inmiddels bijna 100 verschillende aanspannen uitgewerkt. Hieronder een greep uit het assortiment.








"Mede door het multifunctionele assortiment GIANT aanbouwdelen hebben we de dienstverlening en service van ons bedrijf uit kunnen breiden"



# SECTOREN

## ÉÉN MACHINE VOOR AL UW WERKZAAMHEDEN



# ALLE MODELLEN

TOBROCO-GIANT is de fabrikant van GIANT machines en aanbouwdelen sinds 1996 toen we onze eerste fabriek openden in Nederland. Vandaag de dag biedt TOBROCO-GIANT een van de breedste portfolio's in de industrie met een totaal van 35 verschillende modellen in 60 landen. TOBROCO-GIANT levert naast de machines met motoren van 20 pk tot 76 pk ook elektrische machines en een complete lijn verdichtingsmachines. TOBROCO-GIANT groeit uit tot een full-liner in compact en duurzaam materieel.



GS800G  
GS800  
GS900

GS850T  
GS950T




G1100 (TELE)  
G1200 (TELE)



G1500 (X-TRA)



G2200E (X-TRA) 





G2300 (X-TRA) HD



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD  
G2700 (X-TRA / TELE) HD+  
G2700E (X-TRA / TELE)   
G2700E (X-TRA / TELE) HD 



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



TRILPLATEN  
E-TRILPLATEN 




TRILSTAMPERS  
E-TRILSTAMPERS 



SCHAKELPLATEN  
E-SCHAKELPLATEN 

 Elektrisch



**GIANT**<sup>®</sup>  
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Nederland)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com



 [www.facebook.com/tobrocogiant](https://www.facebook.com/tobrocogiant)

 [www.tobroco-giant.com](https://www.tobroco-giant.com)

 [www.instagram.com/tobrocogiant](https://www.instagram.com/tobrocogiant)

 [www.youtube.com/tobrocogiant](https://www.youtube.com/tobrocogiant)

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder bevestigde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikelnummer en  
versienummer:  
P0013ATTANL\_V123